



NIEUWSBRIEF MAART 2012

Geachte relatie,

Bij deze willen wij u weer op de hoogte brengen van de laatste ontwikkelingen en noviteiten bij Pink Innovation. In deze nieuwsbrief komen diverse onderwerpen aan bod: Chili en Nieuw Zeeland, kopmachines, pompbokken en beregelingen, rooimachines, de Creiler Flora en het Holland Flowers Festival. De vermelde noviteiten zijn mogelijk op nieuwe machines, maar u kunt ze ook op uw bestaande machine laten aanbrengen. Neem voor de mogelijkheden en meer informatie contact op met Pink Innovation.

Het plantseizoen van 2011 is door de gunstige weersomstandigheden voor de meeste goed verlopen. Door de aanhoudende droogte werd er hier en daar zelfs na het planten beregend. Na het planten is voor veel klanten het broeiseizoen gestart. Wij willen alvast het één en ander met betrekking tot onze producten aan u laten zien zodat u de tijd heeft om er over na te denken.

In het huidige digitale tijdperk willen wij niet achter blijven. Daarom is de Pink Innovation nieuwsbrief ook digitaal te ontvangen. Om aan te melden kunt u een mail sturen naar info@pinkinnovation.nl of het aanmeldingsformulier invullen op www.pinkinnovation.nl. Op de website zijn ook eerdere uitgaven van de nieuwsbrief te lezen.

Via deze weg willen wij u laten weten dat wij de komende tijd weer klaar staan om uw haspel, kopmachine of rooimachine te onderhouden. Ook voor diverse innovaties en revisie kunt u bij ons terecht.

Met vriendelijke groet,

Het Pink Innovation Team



CHILI & NIEUW ZEELAND



Chili

Zuidelijk halfmond

Het is maart en hier in Nederland beginnen de tulpen net een beetje uit de grond te komen en de eerste lelies worden geplant. Dit terwijl de tulpen aan de andere kant van de wereld net gerooid en verwerkt zijn. Zowel in Chili als in Nieuw Zeeland wordt circa

150 hectare tulpen geteeld en afgelopen december en januari hebben we in beide landen een kijkje mogen nemen.

In de afgelopen 20 jaar heeft in beide landen de tulpenteelt qua mechanisatie een enorme vlucht genomen. Dit blijkt wel uit het feit dat er ondertussen in beide landen een aantal Roze machines draaien en dat er dus ook een deel in dubbelnet geteeld wordt.

Chili

We bezochten eerst Chili waar het seizoen iets eerder is als in Nieuw Zeeland. Mooi om die banen tulpen te zien, met uitzicht op vulkanen. Hier heerst toch wel een "Nederlands" klimaat en de tulpen zagen er goed uit. Omdat Chili qua klimaat iets vroeger is dan Nieuw Zeeland, waren ze hier tijdens ons bezoek al aan het rooien.

Nieuw Zeeland

Daarna naar Nieuw Zeeland, ook daar heerst een "Nederlands" klimaat en ook hier mooie banen met tulpen. Doordat bij aankomst in Nieuw Zeeland er nog geen directe noodzaak was om te beginnen met rooien hebben we nog enige tijd kunnen besteden aan het nalopen van de Roze Rooiers die No Limit/Triflor hier hebben draaien. Ook op deze rooiers hebben wij de laatste noviteiten en ontwikkelingen doorgevoerd. Ook werd de spoellijn uitgebreid met een transportband die Pink Innovation in Nederland had voorbereid. Goed begin is het halve werk, dus mede door het onderhoud en de ontwikkelingen die we hebben uitgevoerd samen met het team van No Limit/Triflor en het mooie weer tijdens het rooiseizoen, is het net afgesloten rooiseizoen zeer goed verlopen.



KOPMACHINES

Nieuwe kopmachines

Op dit moment zijn wij in de afrondende fase van de montage van diverse kopmachines. Er zit een groot diversiteit in het aanbod koppers. Zoals gewoonlijk kan er gekozen worden uit een diesel (3 of 4 cilinder) of een benzine verbrandingsmotor, 2- of 4-wiel aangedreven, 75 cm rondsel of 1 meter rondsel en uiteraard 1,50 of 1,80 meter spoorbreedte.



Meterrondsel

Graag willen wij ons grote meterrondsel onder de aandacht brengen. Dit grote rondsel, met een diameter van 1000 mm, is uitermate geschikt voor lelies en langstelige tulpen. Wat veel mensen niet weten, is dat dit rondsel door ons zelf wordt geproduceerd en gemonteerd. Het meterrondsel is ook al meerdere malen in bestaande Botman en Pink Innovation kopmachines geplaatst. Naast de grotere diameter van het rondsel (+ 250 mm), is de vijzelaandrijving van het meterrondsel ook speciaal t.o.v. het 75 cm rondsel. De vijzel van het meterrondsel heeft namelijk een middenaandrijving. Op deze manier zijn beide uiteinden van de vijzel vrij, wat zorgt voor een betere uitstroming van de gekopte bloemen. Door de beugel boven het rondsel is met een topstang de hoek van het rondsel naar wens af te stellen. Het rondsel heeft een heel goed kopresultaat doordat het als een schaar over het mes gaat.

Paden-kopset

De paden-kopset neemt u veel werk uit handen. Vooral bij lelies hangen de bloemen in het rijpaadje. De kopset bestaat uit twee maaibalkjes die achter het rondsel gemonteerd worden. De maaibalkjes zijn door middel van een elektrische spindel schuin te stellen. De paden-kopset is op elk type rondsel te monteren, voor zowel 1,50 als 1,80.

POMPBOKKEN EN BEREGENING

Nieuwe Pompbok

In onze vorige nieuwsbrief is hij al aan bod gekomen: de Pink Innovation pompbok met hydraulische draaikoppelingen. Op de foto hiernaast is het prototype van deze pompbok te zien. Door middel van de twee hydraulische draaikoppelingen wordt zwaar handwerk vermeden. En doordat op deze manier beter in een rechte lijn wordt aangezogen, zullen er geen luchtzakken meer ontstaan. Voorop staat dat deze pompbok de gebruiksvriendelijkheid ten goede komt.

De afgelopen maanden zijn wij bezig geweest het prototype te verfijnen. De materialen en onderdelen zijn verder uitgewerkt. En ook het design gebruiksgemak zijn niet vergeten.



De pompbok is te verkrijgen met een kleine of een grote Landini pomp. De grote pomp wordt veel gebruikt voor haspels met een slangdiameter groter dan 110 mm. Ook is het mogelijk om de Landini pomp van uw bestaande pompbok over te bouwen op deze nieuwe Pink Innovation pompbok. De nieuwe pompbok is uit te breiden met opties zoals een automatische vrachtwagen trekbeek en een 12 volt elektrisch opvoerpompje. Voor meer informatie of prijzen kunt u contact opnemen met Meindert Botman, 06-51427460.

Onderhoud beregeningshaspels

De komende periode zal waarschijnlijk weer in het teken staan van beregening. Wij kunnen er niet vaak genoeg op wijzen dat tijdig onderhoud aan pompen en haspels belangrijk is om problemen tijdens de eerste beregeningsronde te verminderen. Neem gerust contact met ons op om een afspraak te maken voor onderhoud van uw beregeningsmaterieel. Wij hebben ook onderdelen voor oudere types Turbo Cipa haspels op voorraad. Mochten we de benodigde onderdelen niet op voorraad hebben, kunnen wij dat bestellen. Dit voorjaar verwachten wij ook weer een aantal nieuwe Turbo Cipa beregeningsautomaten in te kunnen zetten om de voorjaarsdroogte te bestrijden.

ROOIMACHINES

Dichte bovenband in combinatie met automatische trekkrachtregeling


De afgelopen 2 jaar heeft de dichte bovenband zijn werking bewezen. Vooral het laatste deel van het rooiseizoen van 2011 was erg nat. Op de vette percelen moesten de klanten met een open bovenband vaak stoppen om met de hand de spijlen van de band weer schoon te schrapen. Een tijdrovende klus. De kunststof band van de dichte bovenband en de dichte kunststof rollen zijn veel beter schoon te houden door middel van afschrapers. Op de foto hieronder is de dichte bovenband te zien.

Vorig jaar waren we na de tiende band uitverkocht tijdens het seizoen. Van de nieuwe serie rooimachines voor komend seizoen zijn er weer diverse machines uitgevoerd met een dichte bovenband. En ook hebben we dit jaar al meerdere bestaande Roze Rooiers van een dichte bovenband voorzien. Wij geloven in het succes van de band en verwachten de komende tijd nog meer van deze banden op bestaande machines te monteren.

De dichte bovenband wordt gemonteerd in combinatie met de door ons ontwikkelde trekkrachtregeling die automatisch de load sensing pompen terugregelen. Hierdoor wordt er precies met de juiste kracht aan het net getrokken zodat er minder netbreuk optreedt. Op deze manier wordt er vermeden dat er te veel olie wordt rond gepompt. Want bij het loos rondpompen van olie wordt er energie omgezet in warmte. Door middel van deze trekkrachtregeling valt er dus brandstof te besparen tijdens het rooien.

Nieuwbouw en onderhoud rooimachines

De montage van de nieuwe rooimachines is van start gegaan. De komende tijd hebben wij ook tijd en ruimte om onderhoud te plegen aan uw rooimachine. Neem graag tijdig contact met ons op zodat we het goed in kunnen plannen waardoor de rooimachines op tijd klaar staan voor het nieuwe seizoen.



CREILER FLORA / HOLLAND FLOWERS FESTIVAL

Creiler Flora

Dit jaar stond Pink Innovation voor het eerst op de Creiler Flora. Samen met No Limit hadden wij twee dagen een stand op de Agri-InfoMarkt van de Creiler Flora. Dit waren twee interessante dagen waar wij veel bekende en nog onbekende mensen hebben gesproken. Twee weken later waren wij aanwezig op de open dag bij Borst Bloembollen B.V. in Obdam om daar onze producten onder de aandacht te brengen.

Holland Flowers Festival

De flora in Creil beviel zo goed, dat wij vorige maand ook twee dagen met dezelfde stand op het Holland Flowers Festival in Bovenkarspel stonden. Op zaterdag en zondag stond onze stand op het beursgedeelte van de Flora, zie onderstaande foto. Het was erg gezellig in de stand waar iedereen een drankje kon halen.

Nieuwe bollenteller / Automatische hoogteregeling koprondsel

Op de bar in onze stand was een nieuwe sensor als noviteit te zien. Deze lasersensor wordt gebruikt in het bollentelsysteem dat wij in 2011 ontwikkeld en getest hebben. Uniek aan dit telsysteem is dat het geen afscherming tegen UV-straling (zonlicht) nodig heeft. Op deze manier is de combinatie van tellen over de gehele plantbreedte en zicht op de gehele trilgoot mogelijk. Deze teller ontleent namelijk geen zicht op de trilgoot. Wij gaan proefdraaien met de telmachine op een lelieplanter en een gladiolen planter. Daarnaast maakt de uitwisselbaarheid van de sensor het systeem rendabel. De bollenteller zal namelijk ook te gebruiken zijn als teller op de leesband in de schuur. Ook hebben wij een systeem ontwikkeld ten behoeve van een automatische hoogteregeling van het rondsel. Deze zelfde lasersensor wordt dan gebruikt om de lengte van de bloemen waar te nemen zodat de hoogte van het koprondsel automatisch wordt geregeld.



Pink Hardfacing: *Slagvast in slijtvast!*

Vanzelfsprekend waren in beide stands ook de slijtdelen te zien die wij hebben behandeld met de Pink Hardfacing coating. Deze coating verlengt in sommige gevallen de levensduur van het slijtdeel wel meer dan vijf keer. In deze economisch zware tijd is het toepassen van onze opstechniek erg aantrekkelijk. Denk er vooral ook aan dat de machines minder vaak stil hoeven te staan om slijtdelen te wisselen. Verder kunt u ook bij ons terecht voor nieuwe complete slijtdelen, voorzien van

Wij willen de enthousiaste organisatie en de gezellige bezoekers van beide flora's bedanken.

OCCASIONS

Gebruikte machines

Momenteel kan Pink Innovation u diverse gebruikte machines aanbieden. Zo zijn er diverse soorten Roze Rooiers op de markt, waarbij er valt te kiezen uit onder andere 1,50 of 1,80 spoorbreedte, kistenrooier of wagenrooier, jong of oud, rechtdoor of niet rechtdoor, etc. Op de gebruikte machines kunnen wij ook verschillende nieuwe opties monteren. Naast de rooimachines heeft Pink Innovation een gebruikte roze frontvrijzel en een gebruikte Turbo Cipa beregeningsautomaat klaar staan.

Daarnaast kan Pink Innovation de beschikking krijgen over diverse gebruikte plantmachines, bunkerduken, kopmachines, beregeningshaspels en rooimachines. Neem voor meer informatie en prijzen contact op met Meindert Botman, 06-51427460.

CONTACT

Pink Innovation b.v.
Spijkerboor 3
1678 JA Oostwoud
Mobiel: 06-20038391

Telefoon: 0229-202794
Fax: 084-8763256
Rabobank West-Friesland Oost
Rek. nr.: 35.07.90.485

BTW nr.: 81.19.33.866.B01
E-mail: info@pinkinnovation.nl
Website: www.pinkinnovation.nl
KvK. nr.: 37086269